
info
rcp1
@test
-d
srcdir/info
rcp8
rcp9
rcp7
srcdir//arevert-xtra.texi
srcdir//arevert-xtra.texi
srcdir//arevert-xtra.texi
srcdir//vc-xtra.texi
srcdir//vc1-xtra.texi
srcdir//fortran-xtra.texi
srcdir//emacs.texi


html
rcp3
emacs.html
rcp13
rcp10
refers-to
srcdir//emacsver.texi
srcdir//arevert-xtra.texi
srcdir//msdog-xtra.texi
srcdir//arevert-xtra.texi
Conca
TEXINPUTS=srcdir/::
MAKEINFO=info
--c
--force


rcp12
refers-to
srcdir//arevert-xtra.texi
nt
--enable-encoding
-I
srcdir/
texi2dvi
emacs.dvi
Co
TEXINPUTS=srcdir/::
MAKEINFO=info
--c
--force


dist
ps
rcp25
rcp5
emacs.ps
maintainer-clean
rcp11
rcp24
dvi
pdf
infoclean
emacs-xtra.ps
rcp2
rcp4
rcp23
rcp16
emacs.dvi
emacs.pdf
emacs-xtra.pdf
emacs-xtra.dvi
rcp15
ncat
srcdir//gpl.texi
srcdir//doclicense.texi
--enable-encoding
-I
srcdir/
texi2pdf
emacs.pdf
TEXINPUTS=srcdir/::
MAKEINFO=info
--c


distclean
rcp22
clean
rcp18
refers-to
Concat
--force
--enable-encoding
-I
srcdir/
texi2dvi
emacs-xtra.dvi
srcdir//arevert-xtra.texi
srcdir//arevert-xtra.texi
srcdir//emacs-xtra.texi


rcp21
refers-to
srcdir//arevert-xtra.texi
Concat
TEXINPUTS=srcdir/::
MAKEINFO=info
--c
--force
--enable-encoding
-I
srcdir/
texi2pdf
emacs-xtra.pdf
mostlyclean
rcp20


psi-xtra.dvi
rcp6
psi-xtra.pdf
psi-xtra.ps
match
%-xtra.ps
match
match
rcp17
%.ps
match
match
emacs-demo.ps
rcp19
match
rcp14
%.dvi
emacs-demo-xtra.ps